

瑞士Erem钳子

平口钳



电话: 18823303057 QQ:2104028976



- 120毫米/4.724英寸 ■ 67克/2.36盎司
- ■平口钳采用光滑钳口和精密加工边缘
- ■适用于夹持扁平工件

型号	形状	尺寸(毫米/英寸)						
		Α	В	С	E	G		
542E*	:	23 .905		6.5 .256				

*在北美按照542订货。



- 125毫米/4.921英寸 ■ 67克/2.36盎司
- ■平口钳带可更换的尼龙钳口
- ■尼龙钳口可防止刻痕和刮伤
- ■适用于贵金属和元件连接部位的成型

型号	形状	尺寸(毫米/英寸)					
		Α	В	С	E	G	
531E*	=	23 .905	9			3 .118	

^{*}在北美按照531订货。

尖嘴钳



- □□□ 120毫米/4.724英寸 ■ 67克/2.36盎司
- ■尖嘴钳采用窄、半圆形钳口
- ■适用于牢固操作元件

型号	形状	尺寸(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		Α	В	С	E	G		
544E*		23	9	6.5	1	1.4		
		.905	.354	.256	.039	.055		

*在北美按照544订货。



□□□□ 120毫米/4.724英寸 ■ 67克/2.36盎司

型号	形状	尺寸(尺寸(毫米/英寸)								
		Α	В	С	Е	G					
544D	•	23 .905	9 .354	6.5	1.039	1.4	为牢固操作元件, 钳口内侧采用锯齿形				