



# WT 1 焊锡工具

## 最新焊台

全新一代高性价比焊台

- 快速回温，提高生产效率
- 人性化操作界面，调节简单
- 匹配新一代焊笔，轻便高效

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976



### WT 1

通道	1
尺寸，长 x 宽 x 高 (Inch)	5,87 x 5,44 x 3,98
尺寸，长 x 宽 x 高 (mm)	149 x 138 x 101
大概重量kg	1.9
电压	230 V, 50/60 Hz
功率	90 W (95 W)
防护等级	I
保险丝	0,5 A
温度范围 (随工具而定) ° C	50 - 550
温度范围 (随工具而定) ° F	150 - 999
温度精度 ° C	±9
温度精度 ° F	±17
温度稳定度 ° C	±2
温度稳定度 ° F	±4
等电势连接	✓
接口	一个开关输出
防静电	✓
工具自动识别	✓
显示	背光液晶显示屏
等电势接口	通过设备正面的 3.5 mm爪型插座



#### 前置主开关

前置主开关可确保始终方便触及。



#### 多功能液晶显示屏

所用的功能信息详细地显示在LCD屏幕上可调整背光亮度柱状的功率条显示输出到焊笔功率状态。



#### 全新菜单按钮

使用户能够最方便地访问菜单结构以及在其中导航。



#### 可堆叠放置

WT 1/WT 1H焊台可堆叠在WTHA 1热风焊台上，也可相互堆叠，从而节省工作台上的空间。



#### 二合一WSR安全支架

焊笔支架能够旋转180°。用户可选择湿式或干式清洁。



WT 1

90W单通道主机

产品编号: T0053434599N

90 W (95 W)

WT compatible



- 高生产率 (90 W单通道焊台电源)
- 清晰的菜单结构确保直观使用
- 可堆叠性能减少占地面积
- 背光图形液晶显示屏
- 高性能和高功能性 - 可连接许多工具
- 得益于工具中集成的运动传感器, 工具可自动待机
- 壳体罩可用作储物空间

WT 1010套装

产品编号: T0053436699N



- 单通道主机, 配备WTP 90焊笔和WSR 200安全支架
- WTP 90: 带较高储热烙铁头的通用烙铁。XNT和THM系列烙铁头 (高质量烙铁头)

T005 15 174 99N	WSR 200	采用黄铜金属纤维与海绵的二合一安全支架
T005 29 222 99	WTP 90	采用功率响应加热技术的90 W/24 V烙铁
T005 34 346 99N	WT 1	90 W单通道主机
T005 44 851 99	XNT A	凿形烙铁头, 1.6 x 0.4 mm

### 技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

WT 1014焊台套装

产品编号: T0053442599




- 单通道主机, 配备安全支架WSP 80 Robust焊笔和WSR 201
- WSP 80 Robust焊笔, 适用于所有标准应用

T005 15 175 99N	WSR 201	采用黄铜金属纤维与海绵的二合一安全支架
T005 29 172 99N	WSP 80 加强	焊接笔, 80W / 24V, 包含WPH安全支架。WSP 80的特色是能够快速、精准地升温至焊锡温度。外形细长但是具备高效能表现, 因此广泛适用于各种用途, 从极精密焊接作业到需要高热能之焊锡工作。
T005 34 345 99N	WT 1	90W单通道主机
T005 44 405 99	LT B	凿形烙铁头, 2.4x0.8mm



# 技术级 工具选择 选型矩阵

功率响应



加热技术

	90 W	150 W
<b>WT 1单通道 焊台主机</b>		
<b>WT 1H单通道 焊台主机</b>		
<b>WTP 90   90 W焊笔</b> 带较高储热烙铁头的通用型高科技烙铁。 订购号T005 29 222 99	✓	✓
<b>WP 65   65 W焊笔</b> 适用于精细的小型应用。 订购号T005 29 215 99	✓	✓
<b>WP 80   80 W焊笔</b> 烙铁头与手柄的间距较短, 适用于所有标准焊接应用。 订购号T005 29 180 99	✓	✓
<b>WSP 80   80 W焊笔</b> 适用于所有标准焊接应用。 订购号T005 29 180 99	✓	✓
<b>WP 120   120 W焊笔</b> 适用于较大尺寸的焊点。 订购号T005 29 193 99		✓
<b>WSP 150   150 W焊笔</b> 适用于高热容量焊接应用 订购号T005 29 170 99		✓
<b>WP 200   200 W焊笔</b> 适用于高强度和高热容量的焊接应用。 订购号T005 29 199 99		✓
<b>WTA 50   2 x 25 W拆焊镊子</b> 2 x 25 W, 用于拆焊。 订购号T005 13 171 99	✓	✓
<b>FE 75   75 W焊笔</b> 具有笔头吸烟管的焊笔。 订购号T005 29 166 99	✓	✓
<b>WHP 80   80 W预热版</b> 预热板。 订购号T005 27 028 99	✓	✓
<b>WSB 80   80 W锡炉</b> 可连接至所有Weller 80 W数字焊台。 订购号T005 27 040 99	✓	✓
<b>WSB 150   150 W锡炉</b> 可连接至所有Weller 150 W焊台。 订购号T005 27 704 99		✓
<b>ZERO-SMOG® TL*</b> 最多用于2个工位的吸烟仪。 订购号FT91013699	✓	✓
<b>ZERO-SMOG® 4V**</b> 最多用于4个工位的移动吸烟仪。 订购号T005 36 606 99	✓	✓
<b>ZERO-SMOG® 6V**</b> 最多用于6个工位的移动吸烟仪。 订购号T005 36 666 99	✓	✓
<b>ZERO-SMOG® 20T**</b> 最多用于20个工位的笔式吸烟仪。 订购号T005 36 706 99	✓	✓